



Προστασία κεφαλής

ASO2 SMOKE

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Πολύ άνετα φιμέ προστατευτικά γυαλιά χάρη στη ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης και τους βραχίονες δύο υλικών



Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN172
UV 5 - 2,5

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L2.5

Προστατεύει από



Κραδασμος



UV / IR

Οφέλη



Άνεση

- Εύκαμπτοι σκελετοί για βελτιστοποιημένη άνεση και μειωμένη πίεση
- Μαλακή και εύκαμπτη γέφυρα μύτης για καλύτερη άνεση σε μακροχρόνια χρήση



Ευκολία στη χρήση

- Αντιολισθητικοί σκελετοί για βελτιωμένη άνεση και πολύ καλό κράτημα στο κεφάλι ή σε κράνος



Βιωσιμότητα

- Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών για αυξημένη διάρκεια ζωής του φακού



Συμβατότητα

- Εξαιρετικά επίπεδα πλαίσια για τέλεια συμβατότητα με κράνη



Πρόσθετα πλεονεκτήματα

- Συμβατότητα με μέσο προστασίας της ακοής

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Ενέργεια



ASO2 SMOKE

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής

Πολύ άνετα φιμέ προστατευτικά γυαλιά χάρη στη ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης και τους βραχίονες δύο υλικών

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Χρήση	Εξωτερικοί χώροι
Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Αντιθαμβωτική επεξεργασία (N), Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (K)
Βάση γυαλιών	9.5
Στυλ γυαλιών	Διοφθαλμικά
Χρώμα γυαλιού	Φιμέ
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	2.5
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	F, T
Υλικό μαξιλαριού μύτης	TPR (θερμοπλαστικό καουτσούκ)
Υλικό σκελετού	Πολυανθρακικό, TPR
Σκελετός	Βραχίονες
Μηχανική αντίσταση (σκελετός)	F, T
Πλεονέκτημα των βραχιόνων	Αντιολισθητικοί κροτάφοι
Ναοί confort	Αντιολισθητικοί κροτάφοι
Περιλαμβάνονται αξεσουάρ	Κορδόνι
Βάρος (g)	28



Προστασία κεφαλής

ASO2 SMOKE

ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΒΡΑΧΟΝΕΣ

Πολύ άνετα φιμέ προστατευτικά γυαλιά χάρη στη ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης και τους βραχίονες δύο υλικών

Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
ASO2FU	Φιμέ	-	ASO2 SMOKE	3295249228217	13295249228214	100	10	8.3 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



PCB



SPCB



Width



Depth



Height