



Πλαστικός Κώνος 100 cm με Βαριά Βάση PARK-DH-PE-3

Περιγραφή: Ο PARK-DH-PE-3 είναι πλαστικός κώνος σήμανσης ύψους 100 cm με βαριά λαστιχένια βάση, κατάλληλος για προσωρινή οριοθέτηση και σήμανση σε τεχνικά έργα, δρόμους και χώρους στάθμευσης. Το έντονο κόκκινο σώμα και οι ανακλαστικές ταινίες τον καθιστούν ευδιάκριτο και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Είναι σχεδιασμένος ώστε να τοποθετείται και να απομακρύνεται γρήγορα, ενώ αποθηκεύεται στοιβαζόμενος (ένας μέσα στον άλλο) για ελαχιστοποίηση του αναγκαίου χώρου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κωδικός προϊόντος: PARK-DH-PE-3
- Ύψος: 100 cm (1000 mm)
- Υλικό σώματος: Πολυαιθυλένιο (PE)
- Βάση: Βαριά λαστιχένια βάση μαύρου χρώματος
- Διαστάσεις βάσης: 53 x 53 cm
- Βάρος: 4,0 kg
- Ανακλαστικότητα: φέρει δύο αντανακλαστικές ταινίες
- Κατασκευή: λεία επιφάνεια, ολόσωμος, ώστε σε πρόσκρουση να μην προκαλεί εύκολα ζημιές σε διερχόμενα οχήματα
- Αποθήκευση/μεταφορά: στοιβαζόμενος

Ενδεικτικές Εφαρμογές

- Τεχνικά έργα: προσωρινή σήμανση και οριοθέτηση εργοταξίων.
- Οριοθέτηση οδών/πεζοδρόμων/ποδηλατοδρόμων και διαμόρφωση προσωρινών διαδρομών.
- Περίπτωση βλάβης/ακινητοποίησης οχήματος: προειδοποίηση διερχόμενων.
- Σημεία απαγόρευσης στάθμευσης (π.χ. φορτοεκφόρτωση, τροφοδοσία καταστημάτων).

Οδηγίες Τοποθέτησης

- Επιλογή θέσης: Τοποθετήστε τον κώνο σε επίπεδη επιφάνεια, σε σημείο που εξασφαλίζει ορατότητα και δεν δημιουργεί περιττό κίνδυνο για πεζούς/οχήματα.
- Διάταξη πολλαπλών κώνων: Τοποθετήστε διαδοχικά τους κώνους ώστε να ορίζουν καθαρά το όριο/διάδρομο που θέλετε να σηματοδοτήσετε. (Για εργοτάξια/οδοποιία ακολουθήστε τις εκάστοτε οδηγίες σήμανσης του έργου.)
- Απομάκρυνση: Η απεγκατάσταση είναι άμεση απλά σηκώστε τον κώνο και αποθηκεύστε τον.
- Αποθήκευση: Στοιβάξτε τους (ένας μέσα στον άλλο) για εξοικονόμηση χώρου.

Πλεονεκτήματα



- Υψηλή σταθερότητα λόγω βαριάς λαστιχένιας βάσης και χαμηλού κέντρου βάρους.
- Μεγάλη ορατότητα χάρη στο έντονο χρώμα και τις ανακλαστικές ταινίες/μεμβράνες.
- Αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
- Γρήγορη τοποθέτηση/απομάκρυνση για προσωρινές εφαρμογές.
- Εύκολη αποθήκευση (στοιβαζόμενος).

Προφυλάξεις, Συντήρηση και Πληροφορίες Ασφαλείας

- Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικούς χώρους. Για την εγκατάσταση ή χρήση του σε δημόσιους χώρους, απαιτείται η σχετική άδεια και έγκριση καταλληλότητας από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν για προσωρινή σήμανση/οριοθέτηση, μην το χρησιμοποιείτε ως μόνιμο εμπόδιο ή ως μέσο συγκράτησης/προστασίας από πρόσκρουση.
- Σε εφαρμογές σε οδικό δίκτυο, να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας του έργου και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ΜΑΠ (γυλέκο υψηλής ορατότητας κλπ.).
- Καθαρισμός: νερό και ήπιο καθαριστικό. Απόφυγε ισχυρούς διαλύτες που μπορεί να επηρεάσουν το πλαστικό ή την ανακλαστική μεμβράνη.
- Περιοδικός έλεγχος: έλεγξε τις ανακλαστικές ταινίες για φθορές/αποκόλληση και αντικατάστησε τον κώνο αν έχει σοβαρές ρωγμές ή παραμορφώσεις που μειώνουν τη σταθερότητα/ορατότητα.
- Αποθήκευση: σε σκιερό/ξηρό χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται, στοιβαζόμενος.

Εγγύηση: 2 έτη για χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του. Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά κατά την χρήση.

Απόρριψη: Τα υλικά που απαρτίζουν το προϊόν, τα υλικά στερέωσης και τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν. Σε περίπτωση απόρριψης, προωθήστε τα υλικά σε πιστοποιημένα κέντρα ανακύκλωσης.

Εισαγωγέας και υπεύθυνος προϊόντος: Doorado, Παπαθανασίου 5, Μάνδρα Αττικής 19600, www.doorado.shop, τηλ. 2105551680. Κατασκευάζεται στην Κίνα.



