



## Πλαστικός Κώνος 50 cm PARK-DH-PE-1

### Περιγραφή

Ο PARK-DH-PE-1 είναι πλαστικός κώνος σήμανσης ύψους 50 cm, κατάλληλος για προσωρινή οριοθέτηση και επισήμανση χώρων κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Διαθέτει βαριά λαστιχένια βάση για αυξημένη σταθερότητα και ανακλαστική ταινία για καλύτερη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η κατασκευή του είναι κατάλληλη για καθημερινή χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, ενώ η μορφή του επιτρέπει γρήγορη τοποθέτηση/απομάκρυνση και εύκολη αποθήκευση (στοιβαζόμενη τοποθέτηση).

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κωδικός προϊόντος: PARK-DH-PE-1
- Τύπος: Πλαστικός κώνος σήμανσης με βαριά λαστιχένια βάση
- Ονομαστικό ύψος: 50 cm
- Διαστάσεις βάσης: 30 x 30 cm
- Βάρος: 2,1 kg
- Χρώμα σώματος: Έντονο κόκκινο υψηλής ορατότητας
- Χρώμα βάσης: Μαύρο
- Ανακλαστικότητα: 1 λευκή ανακλαστική ταινία
- Βάση: Βαριά λαστιχένια βάση για αυξημένη σταθερότητα
- Χρήση: Προσωρινή σήμανση / οριοθέτηση
- Αποθήκευση: Στοιβαζόμενος σχεδιασμός για εξοικονόμηση χώρου
- Ειδική διαμόρφωση στην κορυφή του κώνου για ευκολότερο πιάσιμο

### Ενδεικτικές Εφαρμογές

- Σε τεχνικά έργα για προσωρινή σήμανση
- Για οριοθέτηση οδών, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων
- Σε περίπτωση βλάβης και ακινητοποίησης οχήματος για αποφυγή σύγκρουσης
- Για σήμανση σημείων όπου απαγορεύεται η στάθμευση (π.χ. χώροι φορτοεκφόρτωσης, τροφοδοσίας καταστημάτων)
- Για διαχωρισμό/καθοδήγηση ροής οχημάτων σε χώρους στάθμευσης και ιδιωτικούς χώρους



- Για σήμανση επικίνδυνων ή προσωρινά απαγορευμένων σημείων

### **Οδηγίες Τοποθέτησης**

- Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης ώστε ο κώνος να είναι ευδιάκριτος από την κατεύθυνση προσέγγισης.
- Τοποθετήστε τον κώνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με τη βάση να εφάπτεται πλήρως στο έδαφος.
- Ελέγξτε ότι η ανακλαστική ταινία είναι καθαρή και στραμμένη προς τη ροή κυκλοφορίας/διέλευσης.
- Όταν απαιτείται χρήση πολλών κώνων, τοποθετήστε τους σε κατάλληλες αποστάσεις ανάλογα με τον χώρο, την ορατότητα και την ταχύτητα κίνησης.
- Σε χώρους με έντονο αέρα ή αυξημένο ρεύμα από διερχόμενα οχήματα, ελέγχετε συχνά τη θέση και τη σταθερότητα των κώνων.
- Μετά το πέρας της προσωρινής σήμανσης, απομακρύνετε τους κώνους και αποθηκεύστε τους σε στοίβα σε στεγνό χώρο.

### **Πλεονεκτήματα**

- Γρήγορη τοποθέτηση και απομάκρυνση χωρίς μόνιμη εγκατάσταση
- Αυξημένη σταθερότητα λόγω βαριάς λαστιχένιας βάσης
- Υψηλή ορατότητα χάρη στο έντονο χρώμα και την ανακλαστική ταινία
- Κατάλληλος για προσωρινή σήμανση σε πολλές εφαρμογές
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση λόγω στοιβαζόμενου σχεδιασμού
- Ανθεκτικότητα σε συνθήκες περιβάλλοντος για καθημερινή χρήση σήμανσης
- Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης

### **Προφυλάξεις, Συντήρηση και Πληροφορίες Ασφαλείας**

- Οι κώνοι κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Τοποθετείτε τους κώνους κυκλοφορίας, όπου απαιτείται, κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης και έγκρισης από τον αρμόδιο φορέα.
- Συνοδεύετε την τοποθέτηση των κώνων με την κατάλληλη σήμανση κυκλοφορίας, όπου αυτό απαιτείται.
- Ελέγχετε τη σταθερότητα της στήριξης στο έδαφος, ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του σώματος, της βάσης και της ανακλαστικής ταινίας για φθορές, παραμορφώσεις ή μειωμένη ορατότητα.
- Καθαρίζετε τον κώνο με ήπιο καθαριστικό και μαλακό πανί. Αποφεύγετε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά υλικά.
- Αντικαθιστάτε το προϊόν όταν η ανακλαστικότητα ή/και η μηχανική του αντοχή έχουν μειωθεί σημαντικά.
- Η φωτεινότητα του χρώματος και η ορατότητα της ανακλαστικής ταινίας μπορεί να μειωθούν με την παλαίωση και την έκθεση σε περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Μην χρησιμοποιείτε τον κώνο ως πιστοποιημένο μέσο πρόσκρουσης/ανάσχεσης οχημάτων· προορίζεται για σήμανση και οριοθέτηση.

### **Απόρριψη**

Τα υλικά που απαρτίζουν το προϊόν, τα υλικά στερέωσης και τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν. Σε περίπτωση απόρριψης, προωθήστε τα υλικά σε πιστοποιημένα κέντρα ανακύκλωσης.

**Εισαγωγέας και υπεύθυνος προϊόντος:** Doorado, Παπαθανασίου 5, Μάνδρα Αττικής 19600, [www.doorado.shop](http://www.doorado.shop), τηλ. 2105551680.  
Κατασκευάζεται στην Κίνα.



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  
REFLECTIVE TAPE

