



# ONYX2 BLANC

## ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

Προστασία κεφαλής



### Οφέλη



#### Άνεση

- Ισορροπημένο κέντρο βάρους για πρόληψη και μείωση οποιασδήποτε μυοσκελετικής διαταραχής λόγω παρατεταμένης χρήσης
- ABS για περισσότερη ελαφρότητα και περισσότερη άνεση
- Διαθέτει 3 υφασμάτινους ιμάντες με 6 σημεία στερέωσης για βέλτιστη κατανομή βάρους



#### Ευκολία χρήσης

- Ροδέλα ρύθμισης για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Σύστημα Rotor® (πατενταρισμένο): γρήγορη και εύκολη ρύθμιση με ή χωρίς γάντια



#### Υγιεινή

- Αντικαταστάσιμος κεφαλόδεσμος για καλύτερη υγιεινή

### Τεχνολογίες και ετικέτες



D-ONE-ROTOR

### Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ενέργεια

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 397

MM  
LD  
-20°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
ΚΛΑΣΗ 0



GS-ET-29  
ΚΛΑΣΗ 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 SAT 389K N

### Προστατεύει από



Θερμοτητα



Κραδασμος



UV / IR



Ηλεκτρικο



# ONYX2 BLANC

## ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

Προστασία κεφαλής

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Είδος προϊόντος	Ειδικό προστατευτικό κράνος
Ειδικό προστατευτικό κράνος	Κράνος προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
Υλικό κελύφους (καλόττα)	ABS
Υφασμάτινο κάλυμμα κεφαλής	PA (Πολυαμίδιο)
Περίμετρος κεφαλής (cm)	53-64 cm
Υλικά περιμέτρου κεφαλής	Πολυαιθυλένιο
Ρύθμιση	Τροχίσκος σύσφιξης
Εξαερισμός	Μη αεριζόμενο
Κύριο χρώμα	Άσπρο
Σημεία στήριξης	6 σημεία
Άνετο κεφαλόδεσμο	Πολυεστέρας
Γείσο του κράνους	Καμία
Σημεία αγκύρωσης υποσιάγονου	4 σημεία
Στήριγμα πηγουνιού	Με στήριγμα πηγουνιού
Διαθέσιμα αξεσουάρ ή ανταλλακτικά	Θήκη κάρτας, Προστατευτικό προσώπου, Υποσιάγωνα, Προστατευτικό λαιμού, Προσαρμοσμένο λογότυπο, Κράνος με τροχό σύσφιξης
Προσαρμόσιμο λογότυπο	Μη διαθέσιμο
Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες	-20°C
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες	+50°C
Βάρος (g)	775
Weight (lbs)	1.705
Διάρκεια ζωής από την πρώτη χρήση	48 μήνες
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	84 μήνες
Χρώματα	Άσπρο
Υλικό υποσιάγονου	Πολυμερές








# ONYX2 BLANC

## ΚΡΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΟΥ

Προστασία κεφαλής

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

### Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
ONYX2BJ	σπρο	Προσαρμοσμένο	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

 PCB

 SPCB

 Width

 Depth

 Height