



Προστασία των χεριών

# TC716

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Γάντι θερμικής προστασίας από χοντρό δέρμα, ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης στη βαριά βιομηχανία



## Οφέλη

### Απόδοση

- Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (100°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλή απόδοσης ίνα HEATnocut
- Πολύ παχύ και μακρύ για ενισχυμένη προστασία του βραχίονα στο σύνολό του

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388  
3 1 2 2 X

EN 12477  
ΤΥΠΟΣ Α



EN 407  
4 1 2 X 4 X

## Προστατεύει από



Θερμότητα



# TC716

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Γάντι θερμικής προστασίας από χοντρό δέρμα, ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης στη βαριά βιομηχανία

Προστασία των χεριών

### Λεπτομερείες - Προτυπα



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ  
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 407

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (X = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ)  
4 [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ  
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE  
2 [0-4] CONVECTIVE HEAT  
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE  
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL  
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Συγκόλληση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Συγκόλληση
Πάχος (mm)	1,2
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Δερμάτινη μανσέτα
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Σακουλάκι των 12








Προστασία των χεριών

# TC716

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Γάντι θερμικής προστασίας από χοντρό δέρμα, ιδανικό για εργασίες συγκόλλησης στη βαριά βιομηχανία

### Πληροφορίες Logistics

Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
TC71609	Γκρι	09	TC716	3295249181000	13295249181007	120	12	29.4 kg	32.0 cm	87.0 cm	32.0 cm
TC71610	Γκρι	10	TC716	3295249181017	13295249181014	120	12	29.9 kg	32.0 cm	87.0 cm	32.0 cm
TC71611	Γκρι	11	TC716	3295249181079	13295249181076	120	12	30.3 kg	32.0 cm	87.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Width

 Depth

 Height